

BG5

presentatie ontwerp

11 juli



ector hoogstad
architecten

Co-creatie avond 11 juli

Groep 1



Groep 2



Groep 3 'Het groenst'



Groep 4 'Achterstevoren'



Groep 5 'De watergroep'



Groep 1

Drukke spreiden →
Volwaardige entree
aan achterzijde

Oplossing glazen wand
of water als afsluiting →
toegang tot Tuinen vanuit hal

Tochtportaal entree op
lijn van bovenliggende
gevel. Geen afdakje.

Stegen mogen in nacht niet
toegankelijk zijn

Groep 2

Toegankelijk (dus ook een trap)

Verpoosruimte

Groen

Bewegingsmelders

Veilige stegen
(schuifpuien) afsluitbaar

Goed bereikbaar (maar vriendelijk voor voetgangers, fietsers worden gedoogd)

“Het Groenst” (Groep 3)

Overzicht

Entree naar achter

Overdag aangenaam
verblijfsgebied →
Met zitjes of bankjes

Transparant!

Geen stegen (of afsluiten = dilemma!) →
Geen hekken mogelijk transparent glas

Paviljoen nog
transpanter

Buitengebied groter + groen

Veel groen! Bomen
Voorkom hittestress

▲ Veilige verkeersstromen

Groep Achterstevoren (Groep 4)

Gebruik van zijkanten
gebouw afsluitbaar

Hoofdingang niet in
het midden

Natuurlijke overgang tussen
binnen en buiten

Rekening houden
met doorgang

De Watergroep (Groep 5)

Veiligheid: water met planten

Gladde gevel van glas tbv transparantie (monument)

Ontmoeting → Expo's voor zichtbaarheid v/d kennis (binnen & buiten) → expo buiten in verbinding met

Entree aan de kant van entree UB opzij, zodat en binnen veel ontmoetings ruimte blijft

Trap transparent / niet massief

Verlichting standaard + 's nachts op sensors

Ontmoeting → Binnen en buiten

Geen banken buiten

Geen overkapping ivm slapers

Vergroening: water, bomen, perken verhoogd met zitrand


Opgave

Onderzoek:

1. 'Tweeken' aan volume gebouw > gebiedsvriendelijker
2. Glazen schuifpui onderzoeken (stegen veiliger maken door afsluiting)

Doen:

3. Zo veel mogelijk groen
4. Alleen verharden daar waar nodig
- voortoegankelijkheid + bereikbaarheid + begeleiden 'stromen'
5. Meer ruimte voor ontmoeting (zitranden, banken) verblijf, pui naar achteren
6. Toegang van binnen naar buiten in 'stegen'
7. Verlichting icm sensoren




Tweeken aan gebouwwolume




COK voorstel oktober 2023




Vereenvoudigen diamantvorm voor “tweek”studie




Zonnestudie & analyse



Zonnestudie conclusies




Meeste zon op terrein (april-september)



Geschikte plekken voor een terras/verblijfsruimte buiten

Wat zit er in het paviljoen?


1. Techniek
2. Opdeelbare werkgroepzaal (vlakke vloer)
3. Tribune zaal (150 stoelen)
4. Bruggen
5. Entreegebied (met tochtsluis, balie, lift etc.)




Onderdelen

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Techniek | → evt. verplaatsen (of verkleinen) |
| 2. Vlakke vloer zaal | → afmetingen heel belangrijk voor programma UvA |
| 3. Tribune zaal | → UvA bereid tot verlagen capaciteit 120-130 stoelen |
| 4. Bruggen | → doorlopend of bestemmingsverkeer |
| 5. Entreegebied | → evt. kleiner |


‘Tweeken’ voor een groter en beter voorplein:




Basisvorm




Bg gevel terugleggen




Paviljoen tussen risalieten schuiven



Zaal draaien voor meer hoogte
en overstek aan plein



Hogere begane grond verdieping maken



Gehele paviljoen gevel terugleggen

Begane grond gevel terugleggen

beperkt terugleggen begane grond: entreeportaal / galerij



Begane grond gevel terugleggen


ruim terugleggen begane grond: gebruiksruimte: terras, oid; hoogte belangrijk



edior hoogstad
architecten



Paviljoen half het atrium in schuiven



Veel meer ruimte tot de UB.



Paviljoen half het atrium in schuiven




Paviljoen half het atrium in schuiven




Zaalcapaciteit aanpassen



Zaalcapaciteit aanpassen




Meer hoogte creëren aan pleinzijde door zaal te draaien. Hoogte benutten door ruim terugleggen gevel voor bijvoorbeeld overdekt terras of groen.



Paviljoen gevel terugleggen door minder rijen in grote zaal. Iets meer hoogte op bg.


Scenario's:

1. COK voorstel oktober 2023




+ grotere afstand op begane grond tot UB: 15,5m ipv 12,3m
+ ruime entreezone als onderdeel van plein

2. Paviljoen verplaatsen




+ grotere afstand op begane grond tot UB: 22m ipv 12,3m
+ 22m afstand op verdieping tot UB
+ ruime entreezone als onderdeel van plein
- zicht op risalieten gaat verloren (monumentwaarde)
- geen overzichtelijk binnenplein

3. Zaal spiegelen met ruim terugleggen bg



+ grotere afstand op begane grond tot UB: 18m ipv 12,3m
+ 13,4m afstand op verdieping tot UB
+ ruime entreezone als onderdeel van plein
- 'brievenbus' & vorm paviljoen gaan verloren

4. Paviljoen gevel terugleggen met beperkt terugleggen bg



+ grotere afstand op begane grond tot UB: 18m ipv 12,3m
+ 16m afstand op verdieping tot UB
+ ruime entreezone als onderdeel van plein


COK voorstel oktober 2023



Omdraaien zaal met ruim terugleggen BG





Terugleggen paviljoen gevel, hogere bg en beperkt terugleggen bg gevel




Tussenruimte veiliger maken door afsluiting Glazen (schuif)pui




Tussenruimte veiliger maken door afsluiting “Transparante” scheidingen




Toegang van binnen naar buiten in 'tussenruimte': gebruik vergroten



COK: geen afscheiding in de openbare ruimte



A: tuinen enkel toegankelijk vanuit BG5, eventueel overdekt




B: tuinen onderdeel van openbare ruimte en directe toegang vanuit BG5

Vergelijk Slijkstraat - tussenruimte BG5




Slijkstraat breedte +/- 4m, hoogte varieert




Tussenruimte BG5; breedte nu tussen 5 en 6,5 meter, hoogte 11 tot 14 meter

Indeling buitenterrein - zo veel mogelijk groen, Alleen verharden daar waar nodig




Zo veel mogelijk groen, alleen verharden daar waar nodig




1. straat

bepikt groen in verhouding tot bestrating
bomen en boomspiegels
shared space voor langzaam verkeer



2. groen plein


groene eilanden op een pleinruimte
fietsen wordt ontmoedigd, maar blijft mogelijk
veel verblijfsmogelijkheden



3. park

meer dan 50% groen
alleen ingericht voor voetgangers
geen ruimte meer voor ander verkeer
beperkt verblijfsgebied

Meer ruimte voor ontmoeting







Creating more **freedom and
versatility equally with
safety** of the space



**Answering needs of all
users groups**
space to study
space to meet
space to read
space to accomodate wild life
space to think

BALANS

in all forms of movement
in needs of users
in diversity of spaces
between nature and human



Licht voor sfeer en veiligheid

